2020年7月14日 アドバンテック株式会社

12ch ユニバーサルI/Oモジュール ADAM-6024-A1E終息のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、12ch ユニバーサルI/Oモジュール ADAM-6024-A1Eが終息となります。 ここにご案内申し上げます。

記

- (1) 対象製品型番(T型番も対象に含まれます)
 - ADAM-6024-A1E
- (2) 最終販売期間


2020年7月3日~2020年9月15日

(3) 後継機種

ADAM-6024-DはADAM-6024-A1Eとピンアサイン、機能面で互換性を持つ設計をしています。さらに仕様や機能の向上を図っています。以下の比較表に主な違いを示しています。

	ADAM-6024-A1E	ADAM-6024-D	
動作温度	-10 ~ 70°C	-40 ~ 70°C	
保管温度	-20 ~ 80°C	-40 ~ 80°C	
電流/電圧入力の変更	ジャンパーで切り替え	ジャンパーで切り替え	
RTC (リアルタイムクロック)	なし	UTC(ISO 8601 フォーマット)	

ジャンパーの設定



チャネル	ジャンパー	電流モード	電圧モード (デフォルト)
AI0	JAI1	1-2短絡	2-3短絡
AI 1	JAI 2	1-2短絡	2-3短絡
AI 2	JAI 3	1-2短絡	2-3短絡
AI 3	JAI 4	1-2短絡	2 – 3短絡
AI 4	JAI 5	1-2短絡	2-3短絡
AI 5	JAI 6	1-2短絡	2-3短絡

Adam/Apax .NET Utility(設定ソフト)のバージョン

ADAM-6024-Dの機能は、Adam/Apax .NET Utility v2.05.12以降に対応しています。

尚、 本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ― 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 一 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022