## ADAM-4520-D2E リビジョン変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ADAM-4520のリビジョンを変更させていただくことになりました。ここにご案内申し上げます。

記

変更前型番 ADAM-4520-D2E 変更後型番 ADAM-4520-EE

変更理由:主要部品CPLDの生産中止

【詳細変更内容】ADAM-4520-EE の機能は、ADAM-4520-D2E の機能をカバーしています。

製品型式	ADAM-4520-D2E	ADAM-4520-EE
ボーレート	1,200 ~ 115.2k bps	
DIPスイッチ とジャンパ	SW1: データフォーマット SW2: ボーレート	
ピンアサイン	変更なし	
LED状態	変更なし	
消費電力	1.2 W @ 24 V <sub>DC</sub>	
ドライバ サポートOS	ドライバ不要	
ファームウェア	ファームウェアのバージョンは、ユーザがダウンロードできません。	
コネクタ	RS-232: 1 x DB9ピン メスコネクタ RS-422/485: 1 x コネクタ式端子台 (#14~22 AWG)	

## 最終注文受付 2014年4月30日

尚、本ご案内に関するお問合せは、以下のようにお願い致します。

- ・販売代理店様から購入した場合 …販売代理店様へお問い合わせください。
- ・ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接購入した場合
  - …以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社 マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mailajp\_callcenter@advantech.com

TEL:0800-500-1055(フリーダイヤル)FAX:03-6802-1022